

Glydea™ Serisi

Perdeler için sessiz motorlu çözümler
En yüksek kalitedeki konut & konaklama projeleri için

HOME MOTION by
somfy®

İÇİNDEKİLER

Glydea™, pazar taleplerine karşı katma değer garantiniz.	s. 4
Glydea™, fark detaylardadır.	s. 6
Glydea™, esneklik her yerde kuraldır.	s. 8
Glydea™, RTS kontrol ünitesi serisi ile uyumludur	s. 10



Glydea™ ufkunuzu genişletir



Glydea™ motorlu perde ürünleri, en prestijli projelerin bile ihtiyaçlarına cevap verir.

Motorlu perdeler, artık yüksek kalitedeki oteller, lüks evler, toplantı ve konferans salonları gibi sınıfının en iyisi projelerin ortak bir özelliği haline gelmektedir.

Glydea™ akıllı, esnek ve sağlamdır, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayan ve ufkunuzu genişleten kişiye özel çözümler sunar.

Glydea™, pazar taleplerine karşı katma değer garantiniz.

Glydea™ motorlu çözümleri sayesinde, mekânınız görüntü, kullanım ve işlevsellik bakımından dikkat çekici bir hale dönüşecektir.

- Glydea™ mekânınızın görünümünü iyileştirir ve servis personelinizin işini kolaylaştırır.
- Glydea™ kullanıcıların ve konukların bu tür bir mekândan beklediği konfor güvencesini sağlar.
- Glydea™ motorize ürünlerin otomatik özelliği enerji tasarrufuna ve güvenliğe (simülasyon fonksiyonu) katkıda bulunur.
- Glydea™ manuel kullanımın yol açtığı hasarı önleyerek perdelerinizin ömrünü uzatır.







Glydea™, fark detaylardadır

Glydea™'nin çok yönlülüğü, motor ve rayın basit görünümünde ve zarif hatlarında saklıdır.

Estetik

- Somfy Yeniliği: Patentli gizli kablo kanalı sayesinde kablolar gözükmez ve motor içerisindeki konektörler ile kontrol birimleri korunur.
- Ray tasarımı ve döner tavan desteği sayesinde daha az ışık sızıntısı.
- Perdenin düzgün bir şekilde inmesini sağlamak için ayarlanabilir limit.

Esnek

- Geniş donanım seçeneği: Farklı perde türlerine adapte olabilen aksesuarlar.
- Somfy Yeniliği: Geniş kontrol sistemi seçeneği için tak-çıkart üniterler.

300 mm ray kıvrılma
yarıçapı



Tek dokunuşla kolay kurulum sağlayan
tavan ray tutucusu



Minimum ışık aralığı sağlayan döner
tavan ray tutucusu

Her iki yüzde kumaş kaplı
triger kayışı

Motor, kullanım yerinde
diğer yöne yerleştirilebilir

Sessiz

- Motor tasarımı ve triger kayışı kullanımı sayesinde düşük ses seviyeli motorize ray (<44 dB(A)).
- Yumuşak kalkış ve duruş.

Verimli

- Yalnızca kumaşı çekerek perdeyi açıp kapamanızı sağlayan Touch Motion (Çek-çalıştır) özelliği.
- Perdeyi istenilen pozisyona otomatik olarak getirmek için "my" favori konum özelliği.
- Ayarlanabilir hız: 12,5 cm/s ile 20 cm/s arası.

Dayanıklı Tasarım

- Somfy Yeniliği: Manuel kullanım için kumaşı koruyarak motor tahrik şaftını otomatik olarak serbest bırakan Lyrease mekanik sistemi.
- Kullanıcının erişimine açık herhangi bir ayar tuşu ve kablo yoktur.
- Kurulumun ardından bakım gerektirmez.

Glydea™, Somfy kalitesi

15 yıl kullanım.
5 yıl uluslararası garanti.
Uluslararası sertifikalar.



Glydea™, esneklik her yerde kuraldır.

Glydea™ esnek oluşu sayesinde en zorlu projelerde bile her türlü çözümü sunar.


Uyarlanabilir

- Yalnızca tek bir ray, iki motor tipi ve çeşitli kontrol birimleri ile geniş ürün yelpazesi.
- Kişiye özel hale getirilebilen geniş ürün seçeneği.








Evrensel



- 10 m uzunluğa kadar ray.
- 300 mm'den başlayan bükülme yarıçapı.
- Geniş ray tipi seçeneği.
- 60 kg.'a kadar perde ağırlığı.
- Farklı perde türlerine adapte olabilen geniş aksesuar seçeneği.



Tüm perde türleri için geniş seçenek

	TEK AÇILIM	ÇİFT AÇILIM	DİĞER TÜRLER
Glydea™ 35e	 35 kg / 10 m	 35 kg / 10 m	  
Glydea™ 60e	 60 kg / 15 m	 60 kg / 15 m	

Teknik özellikler

	Glydea™ 35e	Glydea™ 60e
Nominal gerilim	90 V ile 250 V - 50/60 Hz, Sınıf 1	
Ortalama lineer hız	12.5 - 15 - 17.5 - 20cm/s	
Güç tüketimi	60 W	120 W
Maksimum perde ağırlığı	35 Kg	60 kg
Maksimum ray uzunluğu	10 m	15 m
Maksimum bağlantı sayısı	2	
Minimum bükülme yarıçapı	300 mm	
Minimum kıvrılma yarıçapı	3 m	
Motorize ray ses seviyesi	≤44 dB(A)	
RTS kontrolü	Harici birim aracılığıyla	
Gizli kablo kanalı	✓	✓
Yumuşak kalkış ve duruş	✓	✓
Üst montaj tertibatı	✓	✓
"my" favori konumu	✓	✓
Manuel çalıştırma:	✓	✓
Touch motion	✓	✓
Otomatik limit ayarı	✓	✓
Ayarlanabilir limit	✓	✓
Motor yön değişimi	✓	✓
Ergonomik DCT ayarı	✓	✓
LED durum göstergesi	✓	✓

Geniş kontrol sistemi seçeneği



Standart uyumluluk


- Otel ve Ev Otomasyonu için kuru kontak ya da AC switch anahtarı.
- AC switch ve kontrol sistemleri.
- İkili ya da üçlü düğme switch.
- Somfy ya da evrensel kızılötesi verici.

Glydea™, ek kontrol teknolojileri ile arayüzlenecek şekilde takılabilir birimlerle donatılabilir

RTS alıcıları,
tüm Somfy RTS kontrol cihazları ile uyumludur.

Kolay kurulum


- Tak çalıştır ürünlerden en gelişmiş ürünlere kadar pek çok çözüm mevcuttur.
- Motor asma tavan içerisine gömülebilir.
- Motor pozisyonu (sol ya da sağ) kullanım yerinde değiştirilebilir.
- Otomatik ya da ayarlanabilir limit ayarı.
- Tek tuşlu ya da döner tavan ray tutucusu.
- Entegre 24V güç kaynağı.




Glydea™, RTS kontrol ünitesi serisi ile uyumludur


Telis kumanda ve/veya duvar anahtarı ile bireysel veya grup kontrolü

Smoove: Duvar tipi uzaktan kumanda

Smoove 1 aç/kapa RTS	
	Duvara monte edilebilir, hassas, tek kanallı kontrol ünitesi. • Açma, kapama ve durdurma fonksiyonları. • "my" favori pozisyon. (kasa ayrı olarak sipariş edilmektedir)
Pure	Ref. 1 811 011
Silver	Ref. 1 811 009


Smoove çerçeveleri	
	Kasa Smoove RTS duvar anahtarı ile birlikte kullanılmaktadır.
Pure	Ref. 9 015 022
Silver Mat	Ref. 9 015 024
Silver Lounge	Ref. 9 015 025
Black	Ref. 9 015 023
Light Bamboo	Ref. 9 015 027
Amber Bamboo	Ref. 9 015 026
Cherry	Ref. 9 015 236
Walnut	Ref. 9 015 237


Uzaktan Kumandalar

Telis 1 RTS	
	Tek kanallı uzaktan kumanda. • Yukarı, aşağı ve durdurma fonksiyonları. • "my" favori pozisyon.
Pure	Ref. 1 810 630
Patio	Ref. 1 810 642
Silver	Ref. 1 810 637
Lounge	Ref. 1 810 649


Telis 4 RTS	
	4+1 kanallı uzaktan kumanda • Yukarı, aşağı ve durdurma fonksiyonları. • "my" favori pozisyon.
Som	Ref. 1 810 631
Patio	Ref. 1 810 644
Silver	Ref. 1 810 638
Lounge	Ref. 1 810 651


Ev kontrolü


Telis 16 RTS	
	<p>16 ürün ya da ürün grubunu çalıştıran uzaktan kumandalı cihaz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fonksiyon programlama ve görüntüleme ekranı. Fonksiyonlar: <ul style="list-style-type: none"> > grup adlandırma ve simge atama. > Yukarı, aşağı ve favori pozisyon fonksiyonları. Düşük batarya göstergesi.
Pure	Ref. 1 811 079
Silver	Ref. 1 811 080

Telis 6 Chronis RTS	
	<p>Kronometreli merkezi uzaktan kumanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> Manuel mod: Altı ekipmanı ya da ekipman grubunu çalıştırır. Merkezi fonksiyon. Ekranda kolayca bulabilmek için grupları adlandırma seçeneği. Otomatik mod: Günde maksimum altı farklı zaman dilimi ile haftanın her gününü ayrı ayrı programlayabilme. Alacakaranlık fonksiyonu: programlanmış kapanma süreleri mevsimlere göre adapte olabilir. Simülasyon fonksiyonu: siz dışarıdayken bile sanki evdeymişsiniz gibi çalışmayı sürdürür.
Pure	Ref. 1 805 209
Silver	Ref. 1 805 210

Sensörler

Sunis Indoor WireFree™ RTS	
	İç mekanlara özel, kablosuz güneş sensörü.
	Ref. 9 013 707

ThermoSunis Indoor WireFree™ RTS	
	İç mekanlara özel, kablosuz güneş ve sıcaklık sensörü.
	Ref. 1 810 925

Sunis WireFree™ RTS	
	Kablosuz cephe güneş sensörü.
	Ref. 9 013 075

www.somfy.com.tr
www.somfyarchitecture-tr.com

Somfy İstanbul

Kısıklı Cad. Başaran İş Merkezi
No: 3, K: 2, Altunizade, Üsküdar
İstanbul 34662, Turkey
T +90 216 651 30 15
F +90 216 651 30 17
E contact_tr@somfy.com

Somfy İzmir

Atıf Bey Mah. 5/3 Sok. Adnan Kar İş
Merkezi No:1 Kat:1/103
Gaziemir, İzmir
T +90 (232) 252 58 56
F +90 (232) 252 54 59
E contact_tr@somfy.com

HOME MOTION by
somfy

 Find us on
Facebook
 [@somfyturkiye](https://twitter.com/somfyturkiye)